

SMLOUVA O DÍLO

k provedení prací

„ ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce školní kuchyně“

číslo smlouvy objednatele: 2017/OSM/ /DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem - starostou

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

Tip – Ex Partner, s.r.o

se sídlem: 14.října 1307/2, 15000 Praha 5

IČ: 61063045 DIČ: CZ 61063045 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Janem Prosou a Ing. Jiřím Matouškem, jednateři

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce školní kuchyně

Místo stavby: ZŠ a MŠ Na Balabence, Praha 9 – kuchyň – gastro část - varna

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1 350 996,00 -Kč
21 % DPH	283 709,00 -Kč
Cena celkem včetně DPH	1 634 705,00 -Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu
 - a dále:
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz prostor, který vyklidí do 3 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
9. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství.
10. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
11. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **§ 147a zákona č. 137/2006 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VII. ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK

1. Zástupcem zhotovitele je Ing. Jan Prosa, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepiše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu.
9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je **24 měsíců** ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli).
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.

8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozdělané dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím z rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

TEL: 111

NABÍDKA - Příloha SoD

Kutnohorská 55/10

109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

TEL: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

www.kos.cz

OR KOS Praha 10 C/43246

PRC

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9 - Vysočany

Česká republika

TEL: 286 091 111

ČÍSLO: NT03908

DATUM: 11. 9. 2017

VYPRACOVAL: Ing. Jan Prosa

TEL: [REDACTED]

EMAIL: [REDACTED]

FAX: not only e-mail

Dodržení cen:

předkládáme vám nabídku na částečné doplnění školní kuchyně.

Nabídka je včetně:

- prověření elektroinstalace silnoprodu pro dostatečný příkon a zapojení nového konvektomatu a to při zrušení dvou el. sporáků s troubkami
- demontáž dvou el. sporáků s troubkami
- ekologická likvidace sporáků, odvoz, demontáž
- doprava nové technologie ze zahraničí včetně bainého
- ekologická likvidace obalu
- jednoduché provedení nové elektroinstalace (bez usazení kabelů pod omítku) včetně doplnění rozvaděče
- instalační materiál pro napojení plynového spotřebiče včetně úpravy elektropřívodu
- uvedení do provozu
- jednodenní zaškolení personálu
- návodů v českém jazyce
- garance 24 měsíců
- revizní zprávy elektra
- revizní zprávy plynu

„ZŠ a MŠ Na Balabence-rekonstrukce školní kuchyně“

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
--------	---------------	----------	----------------------	------------------------	-----

711P-11Y

NABÍDKA - Příloha SoD

Kutnohorská 55/10

105 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Tel: +420

E-mail: [REDACTED]

www.ap-ex.cz

OR KOS Praha 10/43246

002	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč - 21%
-----	------	--------------	--------------------

stančárna (kód 20) a počet hodinů i práce na celém místě, cca 150 m² frez. m² bude rozpuštěn
prostoru ve varném bloku;
Obj. číslo: / 101351

Kutachorská 55/10

109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy


Telefon: +420

E-mail: [REDACTED]

www.kos.cz

OR KOS Praha 1: C/43248

- Efficient CareControl, automatické čištění
 - Ffinishing®, automatické ockončování
 - Tepiotní vpichovací sonca se 6 měřicími body a s automatickou opravou chyb při vpichu
 - Klimatický management - úroveň vlhkosti uvnitř skříně je měřena a regulována oproti nastavení s přesností 1% odchylky, aktuální stav lze nastavit a číst na barevné obrazovce včetně kombinace parních režimů
 - Individuální nastavení každého z 350 programů v rozsahu dalších 12u volitelných stupňů
 - Proměnlivá vlhkost při vaření v kombinaci s horkým vzduchem ve 3 stupních v rozsahu od 30° do 260°C
 - Vysoký výkon dodávky čerstvé páry do prostoru vaření s automatickým odstraňováním připálenin
 - Programovatelný 5ti rychlostní ventilátor vzduchu
 - Zabudovaný systém pro odstranění tuků, bezúdržbový a bez nutnosti dalšího tukového filtru
 - Provoz konvektomatu nevyžaduje připojení na změkčenou vodu
 - Rychlé zchlazení (Cool-down) vnitřního prostoru konvektomatu
 - Automatické přizpůsobení zařízení s ohledem na místní klimatické podmínky (nadmořská výška, tlak)
 - Dveře konvektomatu jsou prosklené ze dvou skel s vnitřním ovětráním (proti zamlžení) a vnitřní sklo lze samostatně otevřít pro následnou údržbu
 - Zavážecí vozík se vsuný pro gastronádoby v rozteči 63 mm včetně otočných koleček o Ø125 mm
 - Dveře společně se skříní konvektomatu jsou vzájemně utěsněny zabudovaným těsněním
 - Konvektomat je vyroben (vnitřní a vnější část) z nerezavějící oceli DIN 1.4301
 - Konvektomat se pevně připojuje na odpad c souladu s předpisem SVGW
 - Protiproudová ochrana IPX 5
 - Podélné vsuny na gastronádoby velikosti GN1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
 - Samostatný elektromagnetický ventil studené vody o teplotě do 30°C
 - Ruční sprcha s automatickým navijecím systémem
 - Automatická regulace vlhkosti v komoře
 - Automatické přednastavení doby startu včetně nastavení data
- Rozměr (š-h-v): 879 x 791 x 1782 mm
 Příkon: 37 kW /3 x 63A/ 400V / 50 Hz
 Hmotnost 254 kg
 Přívod vody R 3/4
 Obj.číslo: RT-B218100.01



TIP-EX

Kutnohorská 55/10

109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Tel: +42

E-mail:

www.tip-ex.cz

OR KOS Praha 1: C/43248

NABÍDKA - Příloha SoD

002	Konzolový stoj, oc. sponěk ELRO serie 800	1 ks	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	21%
-----	--	------	--------------	--------------	-----

Standardní konzola pod neutrální pracovní plochu/desku délky 1300 mm (rozměr bude uzpůsoben
prostoru ve varném bloku)
Obj.číslo: A101351

Kutnohorská 55/10

109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy


Tel.: +422

E-mail:

www.tips-ex.cz

OR KOS Praha 1: C/43248

- Efficient CareControl, automatické čištění
 - Ffinishing®, automatické dokončování
 - Teplotní vpichovací sonda se 6 měřicími body a s automatickou opravou chyb při vpichu
 - Klimatický management - úroveň vlhkosti uvnitř skříně je měřena a regulována oproti nastavení s přesností 1% odchylky, aktuální stav lze nastavit a číst na barevné obrazovce včetně kombinace parních režimů
 - Individuální nastavení každého z 350 programů v rozsahu dalších 12ti volitelných stupňů
 - Proměnlivá vlhkost při vaření v kombinaci s horkým vzduchem ve 3 stupních v rozsahu od 30° do 260°C
 - Vysoký výkon dodávky čerstvé páry do prostoru vaření s automatickým odstraňováním připálenin
 - Programovatelný 5ti rychlostní ventilátor vzduchu
 - Zabudovaný systém pro odstranění tuků, bezúdržbový a bez nutnosti dalšího tukového filtru
 - Provoz konvektomatu nevyžaduje připojení na změkčenou vodu
 - Rychlé zchlazení (Cool-down) vnitřního prostoru konvektomatu
 - Automatické přizpůsobení zařízení s ohledem na místní klimatické podmínky (nadmořská výška, tlak)
 - Dveře konvektomatu jsou prosklené ze dvou skel s vnitřním ovětráním (proti zamlžení) a vnitřní sklo lze samostatně otevřít pro následnou údržbu
 - Zavážecí vozík se vsuný pro gastronádoby v rozteči 63 mm včetně otočných koleček o Ø125 mm
 - Dveře společně se skříní konvektomatu jsou vzájemně utěsněny zabudovaným těsněním
 - Konvektomat je vyroben (vnitřní a vnější část) z nerezavějící oceli DIN 1.4301
 - Konvektomat se pevně připojuje na odpad c souladu s předpisem SVGW
 - Protiproudová ochrana IPX 5
 - Podélné vsuny na gastronádoby velikosti GN1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
 - Samostatný elektromagnetický ventil studené vody o teplotě do 30°C
 - Ruční sprcha s automatickým navijecím systémem
 - Automatická regulace vlhkosti v komoře
 - Automatické přednastavení doby startu včetně nastavení data
- Rozměr (š-h-v): 879 x 791 x 1782 mm
Příkon: 37 kW /3 x 63A/ 400V / 50 Hz
Hmotnost 254 kg
Přívod vody R 3/4
Obj. číslo: RT-B218100.01



Kutnohorská 55/10

109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Tel.: +

E-mail:

www.tip-ex.cz

OR KOS Praha 1: C/43248

005	Stolní elektrický kráječ (plátkovně, chleba a knedlíků MICKO, T42	1 ks	81 907,00 Kč	81 907,00 Kč	21%
-----	---	------	--------------	--------------	-----

Stolní provedení.

Obsluha vpředu.

Konstrukce ocelová.

Šířka celé řezné plochy 420 mm.

Maximální výška řezu 160 mm.

Posouvač chlebu s nastavitelnou pružinou.

Přítlak na chléb s nastavitelnou pružinou.

Stabilní rozteč nožů (síla plátku) 14 mm.

Minimální, potřebný prostor pro umístění kráječe (vnější rozměr včetně ovládací páky) musí být větší než rozměr 650 x 658 x 759 mm.

Možnost výběru jiného provedení:

- šířka nožů pro plátky 10- 11 nebo 12 mm.

Doplňek za úhradu:

- Pojízdný masivní podstavec s polici MICKO BA42.

Výrobce:

Micko Srl, Itálie.


Rozměr (š-h-v): 555 x 658 x 616 mm

Příkon: 0,5 kW 230 V 50Hz

Hmotnost: 980 kg

Rozměr balení: 820 x 730 x 900 mm.

Obj.číslo: MCP01195.1



Kutnohorská 55/10

109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

www.tip-ex.cz

OR KOS Praha 1: C/43248

007	Gastronádoba plná RIEBER se zásuvnými držadly, GN 1/1 - 200, Typ 11 200 i	4 ks	2 750,00 Kč	11 000,00 Kč	21%
-----	---	------	-------------	--------------	-----

Celonerezové provedení z oceli 18/10.

Síla materiálu 0,8 až 1,0 mm.

Nádoba je se zásuvnými/výsuvnými držadly.

Splňuje evropskou normu EN631.

Jedinečný prolis v rozích zvyšuje jejich stabilitu, pevnost a prodlužuje jejich životnost.

Je extrémně odolná proti nárazu, obzvláště hrany a rohy.

Výrobce: Rieber GmbH & Co.KG, Německo.

Rozměr (š-h-v): 530 x 325 x 200 mm

Objem: 26.0 litrů.

Obj.číslo: RB84010201/4007537024574

008	Víko s těsněním RIEBER, vodotěsne provedení ke gastronádobám, GN 1/1, Typ 115	4 ks	1 848,00 Kč	7 392,00 Kč	21%
-----	---	------	-------------	-------------	-----

Celonerezové provedení z oceli 18/10.

Ploché nerezové víko s držadlem.

S patentovaným těsněním z červeného, potravinářského silikonu.


Se zavzdušňovacím otvorem pro snadné sejmutí víka.

Bez výřezu.

Výrobce: Rieber GmbH & Co.KG, Německo.

Rozměr (š-h-v): 530 x 325 mm

Obj.číslo: RB84080101/4007537027018



TIP-EX

NABÍDKA - Příloha SoD

Kutnohorská 55/10
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Tel.: +42 [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
www.tip-ex.cz
OR KOS Praha 1: C/43248


013	instalace, výkresu varného bloku se spotřebičem, včetně doprava ze zahraníčí, celní odbavení celkem	1 x	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	21%
014	Demondáž, odvoz a likvidace 2 plynových kotlů, včetně spotřebičů	1 x	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	21%
015	Rozvod silnoproudu pro konvertor, instalace, instalační materiál, stěhování, montáže, doprava a práce 4 lidí 2 dny	1 ks	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	21%

CELKEM BEZ DPH:	1 350 996,00 Kč
CELKEM DPH 21%	283 709,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	1 634 705,00 Kč

Děkujeme za projevený zájem o naše služby a jsme

s pozdravem

Ing. Jan Prosa
Executive Head
Jednatel společnosti
tel.: [REDACTED]



28