



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
ODBOR VÝSTAVBY  
A ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
Sokolovská 324/14  
180 49 Praha 9

Adresát:

viz rozdělovník

Spis.zn.: **S P09 064396/2007/4**  
Č.j.: **P09 008539/2008**  
Vyřizuje: Růžičková  
Telefon-provolba: 283 091 343  
Telefon-ústředna: 283 091 111  
Fax: 283 890 120

zn.: OVÚR/Rů  
V Praze dne: 11.2.2008  
E-mail: ruzickovar@p9.mepnet.cz  
Internet: http://www.praha9.cz/  
Ukládací znak: k. ú. Vysočany  
p – 464/30

## KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9, obdržel dne 15.11.2007 návrh stavebníka společnosti **I'Ocelot, a.s.** (IČ 274 25 967), **Zbraslavská 2, Praha 5**, na vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu bytového domu, kanalizační a vodovodní přípojky, přeložení RIS, zpevněné vjezdové plochy, přeložení průmyslového vodovodu DN 500 a zaslepení průmyslového vodovodu DN 400, na pozemcích parc.č. 464/19, 464/20, 464/21, 480/13 a 2147, v k.ú. Vysočany, ul. Ocelářská v Praze 9.

Stavební povolení na výše uvedené stavby bylo OVÚR vydáno pod čj. 05298/05/OVÚR/Be/P09 120117/2005 ze dne 22.9.2005 a změna stavby před jejím dokončením byla povolena rozhodnutím čj. P09 057389/2006, spis.zn. S P09 041635/06 ze dne 20.9.2006.

Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako příslušný stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších právních předpisů v souladu s § 190 odst. 5 stavebního zákona

A) podle ustanovení § 82 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen původní stavební zákon)

### **povoluje užívání**

stavby:

- bytového domu (s dvěma podzemními a osmi nadzemními podlažními a podlažím označeným 8. NP BIS) s 52 byty, 6 ateliéry a 64 garážovými stáními, umístěného dle předloženého geometrického plánu č. 1464-18/2007, ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem [redacted] dne 6.4.2007 a potvrzeného Katastrálním úřadem dne 23.4.2007 na pozemku 464/30, k.ú. Vysočany, Praha 9, při ulici Ocelářské
- přípojky jednotné kanalizace DN 200 délky 18 m vedené pozemkem parc.č. 2147 a 480/13, k.ú. Vysočany a zaústěné do jednotné kanalizační stoky DN 800/1430 v ulici Ocelářské
- přípojky vody IPE D 80 délky 7 m napojené na stávající odbočku vodovodního potrubí provozovaného ETT Energetika a vedené pozemkem parc.č. 464/20, k.ú. Vysočany
- přeložení RIS, určené pro napojení kolaudovaného bytového domu na distribuční soustavu ETT Energetika, na jižní fasádu domu

- zpevněné vjezdové plochy pro osobní automobily na pozemku parc.č. 2147 a 480/13, k.ú. Vysočany a chodníky při ulici Ocelářské a při západní straně domu
- zkrácení a zaslepení průmyslových vodovodů DN 500 a DN 400 dle předloženého geometrického plánu č. 1464-18/2007, ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem [redacted] dne 6.4.2007 a potvrzeného Katastrálním úřadem dne 23.4.2007 na hranici pozemků parc.č. 464/30 a 480/13, k.ú. Vysočany, Praha 9, při ulici Ocelářské.

Byt č. 1.1. v 1. NP (v pořadí 53. byt) a prostory určené pro bistro a bar s hygienickým a provozním zázemím tj. místnosti č. 1.6.01, 1.6.02., 1.6.03, 1.6.04, 1.6.05, 1.6.06, 1.6.07, 1.6.08, 1.6.09 v 1. NP a 1.7 v 1. PP se pro stavební nedokončenost vyjímají z kolaudačního řízení a nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Pro užívání stavby stanoví stavební úřad tyto závazné podmínky:

V termínu do 31.3.2008 budou

- osazeny chybějící vnitřní dveře, dokončeny nášlapné vrstvy a dokompletována hygienická zařízení v jednotlivých bytech včetně prahů u vstupu do bytu,
- dokončeny podhledy v domovních chodbách
- dokončení obkladů a nátěrů fasády.

Splnění podmínek bude stavebnímu úřadu oznámeno písemně do 7 dnů od uplynutí stanovené lhůty.

B) podle ustanovení § 68 ve spojení s ust. § 81 odst. 4 původního stavebního zákona

### **s c h v a l u j e t y t o o d c h y l k y**

skutečného provedení staveb, které se podstatně neodchylují od dokumentace ověřené ve stavebním řízení:

- zaslepení průmyslového vodovodu DN 500 na hranici pozemků 464/30 a 480/13, k.ú. Vysočany a neosazení uzávěru a podzemního hydrantu
- drobné dispoziční úpravy v jednotlivých bytech
- vybudování úklidové komory v 1. PP
- změnu délky kanalizační přípojky z 11 na 18 metrů
- změnu délky vodovodní přípojky ze 2 na 7 metrů

### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 15.11.2007 podal stavebník společnost **I'Ocelot, a.s.** (IČ 274 25 967), **Zbraslavská 2, Praha 5**, návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na shora uvedenou stavbu, povolenou stavebním povolením čj. 05298/05/OVÚR/Be/P09 120117/2005 ze dne 22.9.2005 a rozhodnutím změny stavby před jejím dokončením čj. P09 057389/2006, spis.zn. S P09 041635/06 ze dne 20.9.2006.

Okruh účastníků kolaudačního řízení stavební úřad posoudil podle § 78 odst. 1 původního stavebního zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ve smyslu těchto ustanovení považuje stavební úřad za účastníky kolaudačního rozhodnutí stavebníka, který je rovněž vlastníkem dotčených pozemků parc.č. 480/13, 464/20 a 464/30, k.ú. Vysočany (společnost I'Ocelot, a.s., Zbraslavská 32/2, Praha 5), dále vlastníka dotčeného pozemku parc.č. 2147, k.ú. Vysočany (hl.m. Praha zast. odborem správy majetku MHMP), vlastníka elektrizační a vodovodní sítě, na níž je bytový dům napojen (společnost IMMOENERGETIKA a.s.) a provozovatele těchto sítí (společnost ETT ENERGETIKA, a.s.), provozovatele kanalizační stoky, na níž je napojená

kolaudovaná kanalizační přípojka (společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s.) a vlastníka průmyslových vodovodů DN 500 a DN 400 (společnost Pražská vodohospodářská společnost, a.s.).

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem ze dne 30.11.2007, čj. P09 067490/2007 (spis.zn. S P09 064396/2007/2) a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 18.12.2007. Tento termín byl na žádost stavebníka změněn na 31.1.2008 přípisem ze dne 12.12.2007, čj. P09 067490/2007/01 (spis.zn. S P09 064396/2007/3). V oznámení o zahájení kolaudačního řízení byl bytový dům chybně označen jako polyfunkční.

Při místním šetření bylo zjištěno, že prostory určené pro bistro a bar s hygienickým a provozním zázemím a byt č. 2+k.k. označený jako 1.1., nejsou z důvodu stavební nedokončenosti schopny užívání, a proto byly tyto prostory z kolaudačního řízení vyjmuty. Rovněž bylo zjištěno, že stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a v řízení o změně stavby před jejím dokončením s výše uvedenými změnami, které stavební úřad vzal na vědomí v rámci kolaudačního řízení. Schválené odchylky se nedotýkají jiných účastníků řízení a neohrožují bezpečnost a zdraví osob a nevyžadují proto zvláštní řízení.

Nedodělky, týkající se odvětrání přístupových chodeb v 1. a 2. PP, dokončení osazení skleněných výplní zábradlí teras, balkónů a francouzských dveří a dokončení interiérových schodišť včetně zábradlí v mezonetových bytech, byly dle sdělení stavebníka ze dne 4.2.2008 odstraněny.

K odstranění zbývajících nedodělků v provedení stavby, které nebrání řádnému užívání stavby, a které byly zjištěny při místním šetření, stanovil stavební úřad podmínky ve výroku rozhodnutí.

Kolaudovaná část budovy obsahuje:

- v 2.PP garáž s 37 stáními (z toho 1 stání pro zdravotně postižené a 26 stání ve dvou úrovních pomocí zakladačů), strojovnu nákladního výtahu (autovýtahu), domovní chodbu, vinný sklep, místnost se sklepními kójemi,
- v 1. PP garáž s 26 stáními (z toho 1 stání pro zdravotně postižené), domovní chodbu, úklidovou místnost, místnost výměňkové stanice, technická místnost – slaboproud
- v 1. NP zádveří a domovní halu, domovní chodbu, místnost pro odpad, místnost se sklepními kójemi, místnost s elektroměry, místnost pro ukládání kočárků a
  - 4 byty 2+k.k. s příslušenstvím a terasou,
- v 2. NP domovní chodbu a
  - atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím,
  - byt 2+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
  - 4 byty 2+k.k. s příslušenstvím
- v 3. NP domovní chodbu a
  - atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
  - byt 2+k.k. s příslušenstvím, pracovnou a balkonem,
  - byt 2+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
  - 2 byty 2+k.k. s příslušenstvím
- v 4. NP domovní chodbu a
  - atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,

- byt 3+k.k. s příslušenstvím,
- 3 byty 2+k.k. s příslušenstvím,
- byt 2+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
- byt 2+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
- v 5. NP domovní chodbu a
  - atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím,
  - 2 byty 2+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
  - 2 byty 2+k.k. s příslušenstvím,
  - byt 2+k.k. s příslušenstvím, pracovnou a balkonem,
- v 6. NP domovní chodbu a
  - atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
  - 3 byty 2+k.k. s příslušenstvím,
  - byt 2+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
  - byt 2+k.k. s příslušenstvím, pracovnou a balkonem,
- v 7. NP domovní chodbu a
  - atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
  - byt 3+k.k. s příslušenstvím,
  - 2 byty 2+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
  - 2 byty 2+k.k. s příslušenstvím,
  - byt 2+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
- v 8. NP domovní chodbu a
  - mezonetový byt 3+k.k. s příslušenstvím a terasou (obytná místnost s kuchyňským koutem, WC, koupelna s WC a terasa v 1. úrovni a 2 ložnice, 2 šatny, WC a koupelna v 2. úrovni bytu označené jako 8. NP BIS),
  - mezonetový byt 4+k.k. s příslušenstvím a terasou (obytná místnost s kuchyňským koutem, WC a terasa v 1. úrovni a 3 ložnice, WC a 2 koupelny v 2. úrovni bytu označené jako 8. NP BIS),
  - mezonetový byt 4+k.k. s příslušenstvím a terasou (obytná místnost s kuchyňským koutem, WC a terasa v 1. úrovni a 3 ložnice, šatna, WC a koupelna v 2. úrovni bytu označené jako 8. NP BIS),
  - mezonetový byt 4+k.k. s příslušenstvím a terasou (obytná místnost s kuchyňským koutem, WC, komora a terasa v 1. úrovni a 3 ložnice, 2 šatny, WC a koupelna v 2. úrovni bytu označené jako 8. NP BIS),
  - mezonetový byt 3+k.k. s příslušenstvím a terasou (obytná místnost s kuchyňským koutem, WC a terasa v 1. úrovni a 2 ložnice, šatna a koupelna s WC v 2. úrovni bytu označené jako 8. NP BIS),
  - mezonetový byt 5+k.k. s příslušenstvím, hobby místností a terasou (obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, 2 komory, WC, koupelna s WC, spíž a terasa v 1. úrovni a 3 ložnice, šatna, WC, koupelna, koupelna s WC a hobby místností v 2. úrovni bytu označené jako 8. NP BIS)
- 1 hydraulický výtah nákladní o nosnosti 4000kg (autovýtah)
- 1 lanový výtah osobní o nosnosti 630kg
- vertikální propojení podlaží dvouramenným schodištěm

Napojení budovy na CZT je řešeno teplovodní přípojkou 2xDN 50 délky cca 10m napojenou na stávající horkovod v ulici Ocelářská, vybudovanou stavebníkem na základě územního rozhodnutí čj. MHMP/304038/03/OUR/S/Me ze dne 25.6.2003.

Ke kolaudaci byly předloženy požadované doklady:

- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby včetně potvrzení o jejím předání na Útvar rozvoje hl. m. Prahy, oddělení IMIP ze dne 14.1.2008 (bytový dům)
- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby včetně potvrzení o jejím předání na Útvar rozvoje hl. m. Prahy, oddělení IMIP ze dne 12.10.2007 (kanalizační přípojka)
- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby včetně potvrzení o jejím předání na Útvar rozvoje hl. m. Prahy, oddělení IMIP ze dne 11.9.2007 (horkovodní přípojka)
- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby včetně potvrzení o jejím předání na Útvar rozvoje hl. m. Prahy, oddělení IMIP ze dne 17.1.2008 (přípojky vody, silnoproudu a slaboproudu, vjezd k nákladnímu výtahu - autovýtahu)
- zpráva o revizi hromosvodu ze dne 10.12.2007, vystavená revizním technikem [redacted]
- 59 zpráv o revizi el.zařízení, vystavené 11/2007 až 1/2008 revizním technikem [redacted] (byty)
- zpráva o revizi el.zařízení ze dne 10.12.2007, vystavená revizním technikem [redacted] (systém EPS)
- zpráva o revizi el.zařízení ze dne 10.12.2007, vystavená revizním technikem [redacted] (hlavní rozvaděč domu)
- zpráva o revizi el.zařízení ze dne 12.12.2007, vystavená revizním technikem [redacted] (rozvody nn pro protipožární vybavení, rozvaděč ERP)
- zpráva o revizi el.zařízení ze dne 16.1.2008, vystavil revizní technik [redacted] (0,4kV pro napájení bytového domu)
- zpráva o revizi el.zařízení ze dne 11.12.2007, vystavená revizním technikem [redacted] (elektroinstalace 2.PP budovy)
- zpráva o revizi el.zařízení ze dne 11.12.2007, vystavená revizním technikem [redacted] (elektroinstalace 1.PP budovy)
- zpráva o revizi el.zařízení ze dne 11.12.2007, vystavená revizním technikem [redacted] (rozvaděče bytové a společné spotřeby)
- zpráva o revizi el.zařízení ze dne 9.11.2007, vystavená revizním technikem [redacted] (parkovací systémy)
- protokoly o kusové zkoušce rozvaděče ze září až října 2007
- protokol o prohlídce a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace ze dne 3.1.2008
- protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 8. NP ze dne 12.12.2007
- protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 7. NP ze dne 31.10.2007
- protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 6. NP ze dne 22.10.2007
- protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 5. NP ze dne 11.10.2007
- protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 3. a 4. NP ze dne 9.10.2007
- protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 2. NP ze dne 4.9.2007
- protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 1. NP ze dne 17.1.2007
- protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 1. PP ze dne 24.7.2007
- potvrzení o proplachu vodovodního potrubí ze dne 29.1.2008
- protokol o měření a zaregulování vzduchotechnického zařízení ze dne 25.1.2008
- protokol o provedení tlakové zkoušky výměňkové stanice ze dne 16.10.2007
- protokol o provedení tlakové zkoušky stoupacího potrubí ústředního vytápění v 1. NP až 8. NP ze dne 11.7.2007
- protokol o provedení tlakové zkoušky ležatých rozvodů ústředního vytápění v 1. PP a 1. NP ze dne 7.7.2007
- protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 1. NP ze dne 7.1.2007
- protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 2. NP ze dne 5.9.2007
- protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 3 a 4. NP ze

dne 9.10.2007

- protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 5. NP ze dne 11.10.2007
- protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 6. NP ze dne 22.10.2007
- protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 7. NP ze dne 31.10.2007
- protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 8. NP ze dne 12.12.2007
- protokol o provedení topné zkoušky ústředního vytápění ze dne 18.12.2007
- stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti a.s. ze dne 21.1.2008, zn. 125/08/3/02 k zaslepení průmyslového vodovodu DN 500 na hranici pozemků 464/30 a 480/13, k.ú. Vysočany a neosazení uzávěru a podzemního hydrantu a vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 22.1.2008, zn. Do/001/08/Ce
- stanovisko Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. ke kolaudačnímu řízení kanalizační přípojky DN 200 ze dne 31.10.2007
- zápis o tlakové zkoušce vodovodní přípojky ze dne 16.1.2008
- prohlášení o shodě vydaný dne 30.1.2008 zhotovitelem stavby společností Podzimek a synové s.r.o.
- doklady o likvidaci stavebního odpadu (potvrzení firmy VS-EKOPRAG s.r.o. o převzetí odpadu)
- doklad o předání a převzetí pozemku dotčeného stavbou zpět do správy TSK hl.m. Prahy
- dopravní značení odsouhlasené odborem životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 9 ze dne 6.2.2008
- inspekční certifikát pro parkovací systém Klaus vydaný za TÜV SÜD Czech s.r.o. Ing. Miroslavem Seidlem dne 12.11.2007
- inspekční zpráva pro parkovací Klaus vydaná inspektorem TÜV SÜD Czech s.r.o. Petrem Rýparem dne 12.11.2007
- geometrický plán č. 1464-18/2007, ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Milenou Reiserovou dne 6.4.2007 a potvrzený Katastrálním úřadem dne 23.4.2007
- prohlášení o shodě číslo výrobku 1107 008 02 (osobní lanový výtah KONE Concept 435 o nosnosti 1000kg), vydání 5.2.2007
- protokol ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického nákladní výtahu výrobní číslo 43/2007 o nosnosti 4000kg, vydaný dne 12.9.2007 revizním technikem [REDACTED]
- posouzení shody pro hydraulický nákladní výtah výrobní číslo 43/2007 vydaná autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech s.r.o. [REDACTED]
- potvrzení společnosti Podzimek a synové s.r.o. ze dne 30.1.2007, o odstranění závad ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického nákladní výtahu výrobní číslo 43/2007
- protokol posouzení shody pro osobní lanový výtah výrobní číslo 1107 039 01 o nosnosti 630kg, vydaný dne 30.11.2007 revizním technikem [REDACTED]
- potvrzení společnosti Podzimek a synové s.r.o. ze dne 31.1.2007, o odstranění závad osobního lanového výtahu výrobní číslo 1107 039 01
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy ze dne 31.1.2008, zn. HSAA-15613-1346/ODP-4-2007
- stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 11.2.2008, čj. S.HK/3545/25958/07
- doklady o likvidaci stavebního odpadu (potvrzení společnosti Šamonil,s.r.o. o uložení stavebního odpadu)
- prohlášení zhotovitele stavby, že materiály a výrobky zabudované do stavby byly použity v souladu s ust. § 47 původního stavebního zákona a že na všechny použité materiály a výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě

- souhlas odboru životního prostředí a dopravy Městské části Praha 9, Úřadu m.č. ze dne 5.11.2007, č.j. P09 061699/2007-S P09061698/2007/Voj s místní úpravou silničního provozu
- prohlášení o shodě na celé dílo teplovodní přípojky ze dne 29.10.2007
- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladu o jejím předání na Útvar rozvoje hl.m. Prahy ze dne 23.10.2007 (teplovodní přípojka)
- zápis o odevzdání a převzetí díla (teplovodní přípojky) ze dne 30.10.2007
- tlaková zkouška těsnosti teplovodní přípojky ze dne 20.7.2007
- zpráva o revizi elektrického zařízení (sdělovací kabel, revize alarm systému a optochráničky HDPE - pro teplovodní přípojku) ze dne 28.7.2007, vystavená revizním technikem [redacted]

Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 po přezkoumání návrhu v celém rozsahu zjistil, že skutečným provedením staveb a jejich užíváním, nejsou ohroženy veřejné zájmy, především ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života. Na základě výsledku provedeného kolaudačního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

#### P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

[redacted]  
 Ing. Václav Vaněk  
 vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

#### Rozhodnutí se doručuje:

##### I. účastníkům řízení:

- I'Ocellot, a.s., Zbraslavská 32/2, Praha 5
- Hl.m. Praha zast. odborem správy majetku MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kابلu 971, Praha 10
- IMMOENERGETIKA, a.s., Na Sychrově 975/8, Praha 10
- ETT ENERGETIKA, a.s., Kolbenova 159, Praha 9
- Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Cihelná 4/548, Praha 1

##### II. dotčeným orgánům

- Hygienická stanice hl.m. Prahy, pobočka Praha-sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Gen. Janouška 844, Praha 9
- DOP MHMP, drážní správní úřad, Jungmannova 29/35, Praha 1
- OŽPD Úřad m.č. Praha 9, Sokolovská 324, Praha 9

III. kopie

- TSK hl.m.Prahy, Štefánikova 23, Praha 5
- Pražské teplárenské a.s., Partyzánská 7, Praha 7
- spis
- ref.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 20.10.2018

Podpis: 

